POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

SEZIONE DI POSA



CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

PIANTA



SEZIONE A-A

AxB (cmq)	S (cm)	Classe
60x60	12.5	D400
60x60	12.5	F900

PIANTA



TABELLA POZZETTI

AxB (cmq)	S (cm)
60x60	5.5
100x100	10

POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO CON CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE

SEZIONE DI POSA



CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE

PIANTA



SEZIONE A-A



AxB (cmq)	S (cm)	Classe
28x28	6	D400
60x60	12.5	F900

PIANTA



TABELLA POZZETTI

AxB (cmq)	S (cm)
30x30	4
100x100	10
150x150	15

POZZETTO DI ISPEZIONE IN POLIPROPILENE

SEZIONE DI POSA



PIANTA



TABELLA POZZETTI

A	395 mm
B	398 mm
C	387 mm
D	354 mm
E	63 mm
F	80 mm
G	100 mm
H	125 mm
I	140 mm
L	160 mm
M	200 mm

NOTE GENERALI

Prevedere tappi di ispezione al piede della colonna di scarico e ad ogni variazione di percorso.

È fatto obbligo dell'impresa che siano verificate e tracciate sul posto con i responsabili della Società di Gestione o/e Enti Fornitori dei sottoservizi alla presenza della D.L. l'esatta posizione delle reti tecnologiche esistenti e di quelle di progetto.

SEZIONE DI POSA TUBAZIONE DI PROGETTO

MATERIALE	PVC SN8				POLIETILENE SN8		
DN (mm)	160	200	315	400	630	1000	1200
Di (mm)	152	188.2	299.6	376.6	533	855	1024
s (mm)	4	5.9	7.7	11.7	48.5	72.5	88



NEL TRATTO B1-B12



SEZIONE TRASVERSALE - BLINDATURA SCAVO TIPOLOGICO SCAVO PROFONDITA' DA 1.5 M



CANALETTA IN CLS DIM. 722xH740x1000mm CON 2 GRIGLIE IN GHISA F900



SEZIONE TIPO DI POSA CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA F900



ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

SACAL

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO L6

RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Reti idrauliche - Elementi tipologici

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

PROGETTARTE

Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busola
Geologia: dott. Emanuele Fresia
Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori
Project Manager: ing. Emanuela Perina
CSP: arch. Elisabeth Foroni

Technital S.p.A.

Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti
Progettazione Specialistica Impianti:
ing. Marco Bergami
P.I. Daniele Togni
ing. Enrico Facchinetti

AERTEC

Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López
Responsabile sistemi di trasporto:
ing. Pedro Tena Calderón

VALLE 3.0

Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle
Progettazione architettonica:
arch. Maria Camilla Valle
arch. Leonardo Giovannozzi

incide

Direttore tecnico e progettazione strutturale:
ing. Gianluca Vallerini
Coordinatore progettazione strutture
ing. Matteo Pagnozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	L6	00	IDR	DI	01	A	1:20	A	FEBBRAIO 2025	EMISSIONE

NOME FILE: AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.dwg

REDAZIONE: D. Foderà — Technital S.p.A.

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Mileto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**